profiltec

BRANDSCHUTZMATRIX „ROMA“

Sandwichpaneele mit einer
Kernschicht aus Mineralwolle

Typ „FD“, „FP“, „FV“ und „AFP“

ROMA

Brandschutzmatrix

FÜR SANDWICHPANEELE MIT MiWo

profiltec

Wand

Paneel		Brandverhalten*	Zulassung Z-19.52-2187				VKF	Klassifizierungsbericht	FM Approval*
Stärke ab	Deckschale	A2-s1, d0	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	(Schweiz)	(EU)	4880
Vertikal									
FP 060	0,6/0,5	•	–	–	–	–	EI 30 mit 4 m	EI 45 mit 4 m	•
FP 080	0,6/0,5	•	–	–	–	–	EI 90 mit 4 m	EI 90 mit 4 m	•
FP 100	0,6/0,6	•	4 m	4 m	3 m	–	EI 120 mit 4 m	EI 120 mit 4 m	•
FP 120	0,6/0,6	•	6 m	6 m	5 m	–	EI 90 mit 5 m	EI 90 mit 5 m	•
FV 120	0,6/0,6	•	5 m	5 m	5 m	–	EI 90 mit 5 m	EI 90 mit 5 m	•
Horizontal									
FP 120	0,6/0,6	•	6 m	6 m	6 m	–	EI 90 mit 7 m	EI 90 mit 7 m	•
FV 100	0,6/0,6	•	–	–	–	–	in Bearbeitung	EI 60 mit 5 m	•
FV 120	0,6/0,6	•	5 m	5 m	5 m	4 m	in Bearbeitung	EI 120 mit 5 m	•

Dach

Paneel		Brandverhalten*	Zulassung Z-19.52-2187				VKF	Klassifizierungsbericht	FM Approval*
Stärke ab	Deckschale	A2-s1, d0	REI 30	REI 60	REI 90	–	(Schweiz)	(EU)	4880
FD 142	0,6/0,6	•	4 m	4 m	3 m	–	REI 90 mit 2 m	REI 90 mit 3 m REI 120 mit 2 m	•
FP eco FV eco FD eco (alle Stärken)	alle	•	–	–	–	–	–	–	•
AFP AFP eco (alle Stärken)	alle	•	–	–	–	–	–	–	–

* unabhängig von den Paneelstärken bzw. Deckschichten

Bemerkung: Längsfugenausbildung gem. Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht beachten.

Stand: 08/24

Wichtiger Hinweis:

Die angegebenen Feuerwiderstandsklassen werden nur wirksam wenn die Ausführung gemäß der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.52-2187, bzw. des anzuwendenden Klassifizierungsberichts und der Allgemeinem Bauaufsichtlichen Zulassung erfolgt.
Wir empfehlen in jedem Einzelfall eine Abstimmung und Freigabe mit dem zuständigen Brandschutzsachverständigen im Vorfeld.

profiltec

Profiltec Bausysteme GmbH
Lise-Meitner-Straße 10
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 16-0
info@ptsha.de
www.ptsha.de

Vertriebsbüro Nord
Profiltec Bausysteme GmbH
Max-Planck-Straße 81
27283 Verden
Fon +49 4231 67 73 40-0
verden@ptsha.de

Vertriebsbüro Mitte
Profiltec Bausysteme GmbH
Weibeweg 2
57258 Freudenberg
Fon +49 2734 4 34 22-0
freudenberg@ptsha.de

Vertriebsbüro Ost
Profiltec Bausysteme GmbH
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Fon +49 341 9 62 75 28-0
leipzig@ptsha.de